



ביו-בי איכות ניהול

דף זה מיועד לגידול עגבניות בלבד. בגידולים אחרים יש לעיין בהמלצות הרלוונטיות לגידול או לפנות לשרות השדה.

דף זה אינו בא להחליף את דפי ההנחיות לשימוש בדבורי הבומבוס להאבקה טבעית בחמטון.

איזכור החומרים בדף זה אינו מהווה המלצה לשימוש בהם. בכל מקרה של ספק, אין להשתמש בתכשיר ללא אישור שרות השדה של החברה.

לפני ריסוס יש להפעיל "שובי-בי".

בריסוס תכשירים המסומנים בצבע ירוק - לא צריך להוציא את הכוורת ומספיק לכסותה. לפני ריסוס בתכשיר המסומן בכל צבע אחר, יש להוציא את הכוורת למספר ימים בהתאם לרשום מול התכשיר.

יש להקפיד על שמירת הכוורת במקום מתאים ורחוק מחומרי הדברה.

ההמלצות תקפות רק לשימוש התכשיר הנבדק ללא שילובים ותוספת של משטחים או שמנים. באופן כללי תוספת שמן או משטח מגבירה את הרעילות של התכשיר לפחות בדרגה אחת.

קוטלי מחלות



■ לסגור "שובי בי" לפני הטיפול ולכסות את הכוורת בזמן הטיפול

■ להוציא כוורת לפני הריסוס עד חצי יום אחרי הריסוס

■ אסור לשימוש עם דבורים

הכנסת הכוורת	התכשיר
	קוביקו
	קוז'אק
	קוליס
	קולונל
	קומודור
	קומולוס
	קונסנטו
	קוסמוס
	קוצייד
	קופרו אנטרקול
0.5	קופרופיקס
0.5	קורזיט 60
	קורדון
	קיפ
	קליגרין
0.5	קליפמן
	קלירוס
	קנון
0.5	קריאל MZ
0.5	קרמט
	ראלי
0.5	רבוס
	רגב
	רוביגן
	רוראל
	רודאו
	רודיון
	רונילן
	רוקסטאר
0.5	רוקסם
	רידומיל
	רידומיל גולד
	רינגו
	שביט
	שמר
	שריף
	תיוביט

הכנסת הכוורת	התכשיר
0.5	סיני
	סיסטאן
	סנדומיל
	סנדוקור M
	סקקוב
	ספונקס סופרה
	ספורטק
0.5	ספיניקס סופרא
	ספרול
	סקוטר
	סקור
	סקיפר
	סרנייד
	עומר
	עמיסטר
	עמיעוז
	עמירן
	פאנץ
	פולאר
0.5	פוליו גולד
	פולירון
	פולירם DF
	פוליקור
	פולפאן 80
	פונגורן
	פוספירון
	פופאי
0.5	פטרויט
	פירוס
	פלינט
0.5	פרופיקה
	פרידיקט
	פריורי אקסטרה
	פרימיום
	פרלין סופר
	פרסול
	צ'מפיון
	צימוקלין
	צפרייר
	קאבריו

הכנסת הכוורת	התכשיר
0.5	מטאל גולד
	מילור
	מיקרוטיוול
	מיראז F
	מירידור
	מלודי דאו
	מיתוס
	מענגן
	מענידן
	מעקודי
	מעקוב
	מעקוזן
	מעקוטל
	מעקולקסיל
	מעקופלי
	מעקור
	מרפאן
0.5	מרק בורדו אולטרא
	מרק קליפורני
	נאט 35
	נוגל
0.5	נחשתן
	נימגארד
	נים בי
	נימטול
	נמרוד
	נץ
	סוואנה
	סוויץ
	סולפוזול
	סולפו לי
	סולפרון
	סטרובי
	סיגנום
	סילבוקור
	סימוקסי טופ
	סכיור
0.5	סימון
0.5	סימוק X
0.5	סימוקסן

הכנסת הכוורת	התכשיר
	דומרק
	דומרק קומבי
	דו רה מי
	דוראדו
	דוּתן
	דימול
0.5	דיימונד
0.5	דיינן
0.5	דיסקברי
	דלסן
	דרגו
	דרגופיקס
	דקופל
	הרקולס
	הליוגופרית
	ויוואנדו
0.5	ויטן
	ולבון
	וקטרה
	זאוס
	זוהר LQ 215
0.5	זטניל
	חוסן
	טאץ
0.5	טאצ'גרן
	טבוקול
	טופז
	טופנקו
	טימורקס גולד
	טלדור
	טרדיקס
	טריכודקס
	טרימילקטוס
	טרימילקטוס פורטה
	טרימנגול
	לונה אקספיריאנס
	לונה טרנקיליטי
	ליטריל
	מור
	מורסטן

הכנסת הכוורת	התכשיר
	אביר
	אופיר 2000
0.5	אורבגו
	אורון
	אורטיבה
	אוריוס
	אוקטב
0.5	אטלט
	אטמי אקסטרה
	אי.א.אס
	אימפלום
	אינדר
	איתן
	אלייט
	אמרלד אנרג'י
	אניל
	אנטרקול
	אקרובט
	ארדנט
	באילטון
	באיפידן
0.5	בארבי
	בוגארד
	בוגירון
0.5	בויסטין
	בייקור
	בלו שילד
	בליס
	בנלאט
	בנלוס
0.5	בראבו
0.5	ברק
0.5	ברקוד
0.5	גופרית (איבוק)
אסור	גופרית (בריסוס)
0.5	גופרית (באיוד)
	גופריתר
	גלבן מנקוזב
	גניקן
	דאקויל



לסגור "שובי בי" לפני הטיפול ולכסות את הכוורת בזמן הטיפול

להוציא כוורת לפני הריסוס עד חצי יום אחרי הריסוס

אסור לשימוש עם דבורים



הכנסת הכוורת	התכשיר
0.5	בוננזה
0.5	בז
	ביו טי פלוס
מינן 50 סמ"ק	ביומקטין
מינן 100 סמ"ק 0.5	ביומקטין
	ביונים
1.5	ביסקיה 240
2	בסיס
	בקטוספיין
מינן 50 סמ"ק	בקטין
מינן 100 סמ"ק 0.5	בקטין
	גנים 1500
	גניקן
	דורמייט
1.5	דיויפאן
	דימול
	דיפל DF
	דיפנדר
	דלפין
2	דלתה גרין
1.5	דניס
0.5	הדר
1.5	וידט (הגמעה)
0.5	וולקן
מינן 50 סמ"ק	ורטיגו
מינן 100 סמ"ק 0.5	ורטיגו
מינן 50 סמ"ק	ורטימק
מינן 100 סמ"ק 0.5	ורטימק
	ורימרק
מינן 50 סמ"ק	ורקוטל
מינן 100 סמ"ק 0.5	ורקוטל
0.5	טאקומי
0.5	טופגארד
2	טורפדו
	טורק
	טונטו
	טייגר
	טימור סי
	טיפיקי
0.5	טרופר

הכנסת הכוורת	התכשיר
מינן 50 סמ"ק	אגרימק
מינן 100 סמ"ק 0.5	אגרימק
מינן 50 סמ"ק	אגרימור
מינן 100 סמ"ק 0.5	אגרימור
מינן 50 סמ"ק	אגרירון
מינן 100 סמ"ק 0.5	אגרירון
	אובליקס
	אוברון
	אויסקט
1.5	אוונט תרכיז מתחלב
2	אוונט תרכיז רחיף
	אומייט 37
	אומייט 57
2	אטברון
	אז. או. אס.
	איזידור
מינן 50 סמ"ק	אינוורט
מינן 100 סמ"ק 0.5	אינוורט
1.5	איפון
2	אלורדה
0.5	אלסיסטן
0.5	אל חלד
1	אמפליגו
0.5	אפולו
0.5	אפלורד
	אקו-טק
0.5	אקזיט
מינן 50 סמ"ק	אקטינמור
מינן 100 סמ"ק 0.5	אקטינמור
	אקסירל
	אקסמייט
0.5	אקריטל
	אקרין נזלי
	אקריפז
	אקריסייט
מינן 50 סמ"ק	אקרמקטין
מינן 100 סמ"ק 0.5	אקרמקטין
0.5	ארמדה
	בוטרקס



הכנסת הכוורות	התכשיר
	עזגן
1.5	פגז
0.5	פגסוס 250
0.5	פגסוס 500
0.5	פוליס
0.5	פיראט
0.5	פירימור
	פלורמיט
0.5	פליקטרן
	פלוטו
0.5	פליקטרן
0.5	פניקס 250
0.5	פניקס 500
0.5	פנפוס
	פסט 33
	פרדיסו
	פרוביט
0.5	פרופאל
0.5	פרוקליים
0.5	פרוקלין
0.5	פרפקט
2	צבר
0.5	צ'ס
	קוברה
2	קונסליט
0.5	קורג'ן
1.5	קלימרה
1.5	קליפסו
2	קרוניטון
1.5	קריוסייד
2	קשת
1.5	ראנר
	רגבי (הגמעה)
	רומקטין
סיטון 50 סמ"ק	רומקטין
0.5	רופסט
2	רימון 10
1.5	רימון סופרא
	רקוויאם
	שמן סיטול
	שמן קייצי JMS
1.5	תותח
	תמר טק

הכנסת הכוורות	התכשיר
	טריגון
0.5	טריגרד
	טריוויגו
0.5	טריסר אולטרא
0.5	כנימת
0.5	כפיר
0.5	לינטקס סופר
0.5	מאבריק
2	מאצ'ו 50
0.5	מגיטר
2	מובנטו
2	מוספילן
2	מוסקיטו
0.5	מטאור
	מטיון משולב
	מטרונום
0.5	מטרופולין
0.5	מייטימור
	מייטק
	מייטוואט
0.5	מייטקלין
0.5	מיליבנוק
2	מפיסטו
1.5	מסאי
2	מץ
	נאורון
	נאט 35
	נו פלי
0.5	נוק-אאוט ת.מ.
	נים בי
0.5	נימפר
	נימטול
	נימקס 45
1	נקסטר
0.5	נקר
	סילווט גולד
	סמבה
	סנטארי
	ספיידר
	ספיימיט
	ספסן
0.5	ספרטה





קוטלי חרקים ואקריות שאסורים לשימוש בנוכחות דבורי בומבוס



לסגור "שובי בי" לפני הטיפול ולכסות את הכורת בזמן הטיפול
 להציא כוורת לפני הריסוס עד חצי יום אחרי הריסוס
 אסור לשימוש עם דבורים

ימי המתנה להכנסת כוורת לאחר שימוש	התכשיר
14	סייפן (ריסוס)
7	פירינקס
7	פלאש
21	פרודקס
21	פרוטר
30	קודקוד (הגמעה)
14	קודקוד (ריסוס)
30	קוהיעור (הגמעה)
14	קוהיעור (ריסוס)
30	קונפידור (הגמעה)
14	קונפידור (ריסוס)
30	קונפידנס (הגמעה)
14	קונפידנס (ריסוס)
30	קרבולן
14	קרוזר
7	קרטה
14	רוגור
21	רימיפוס
7	רמסן
14	שונית
7	תיודאן
7	תיונקס
21	תמרון
7	תרסיפ

ימי המתנה להכנסת כוורת לאחר שימוש	התכשיר
30	כותניון
7	לאנט
7	למדקס
14	מוליט
7	מוסטנג
7	מטאסיסטוק
3	מילבנק
14	מלתיון
30	מסורול
7	מקסגארד
7	מקסיטול
30	מרשל
7	מתומקס
7	מתוניט
21	מתמדול
21	סאמרון
7	סטרטר
7	סיזר
7	סימבוש
7	סימשופר
7	סיפרין
7	סמש
7	סנסור
30	סייפן (הגמעה)

ימי המתנה להכנסת כוורת לאחר שימוש	התכשיר
7	אטלס
14	אצטאסטאר
14	אצטאפלוס
14	אקטליק
14	אקטרה (הגמעה)
30	אקטרה (ריסוס)
7	באיטרהאיד
7	ביסקט
7	גופרית איבוק
7	דוראון
7	דוריבו
7	דורסבן
7	דורסן
7	דורפס
14	דימתנייט
21	דיקרזול
30	דלתנט
14	דסיס
7	הליודן
30	וארנט (הגמעה)
14	וארנט (ריסוס)
14	טוטם
7	טיטאן
7	טלסטאר

מיון אחריות

- במסגרת פעילותה רבת השנים, ביו-בי שדה אליהו בע"מ ("להלן: "החברה") בחנה ובוחנת את השפעתם של חומרי הדברה (הן קונבנציונאליים והן אורגניים) על מוצרי דבורי הבומבס להאבקה (להלן: "המועילים"), זאת ע"י עריכת מבחני מעבדה וניסויי שדה. כתוצאה מכך, יש בידי החברה מידע הכולל רשימות של עשרות חומרי הדברה מסוגים שונים והשפעתם הספציפית על דבורי הבומבס (לא בשילוב עם חומרי הדברה נוספים) במיננים המצויים בתוויות של חומרי הדברה (להלן: "המידע").
- למען הסר ספק יובהר, כי המידע נמסר כמידע אינפורמטיבי למגדל שמטרתו לסייע בשילוב בין דבורי הבומבס לחומרי הדברה, ואין בו משום ייעוץ כלשהו באשר לאופן השימוש בחומרי הדברה ו/או השפעתם על דבורי הבומבס.
- יודגש, כי המגדל הוא לבדו יישא באחריות לכל שימוש שיעשה בחומרי הדברה, לרבות אך לא רק, יישום הוראות היצרן בתווית של חומר הדברה (מינון, נפח, וכו'), כי מי שעושה שימוש בחומרי הדברה הנו בעל הכשרה ו/או הסמכה מתאימה, כי החומר מורשה לשוק המקומי ו/או לייצוא, פרק הזמן המותר לשימוש בחומר הדברה בשדה לפני קטיף (Harvest interval), פרק הזמן שלא ניתן לעבוד בשדה לאחר שימוש בחומר ההדברה (Re-entry), ועוד.
- החברה לא תישא בכל אחריות או חבות, ללא יוצא מן הכלל, בגין כל שימוש שיעשה מגדל בחומרי הדברה, ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר, עקיף תוצאתי או אגבי עקב שימוש המגדל בחומרי הדברה. השימוש במידע יהיה על אחריות המגדל בלבד. החברה אינה ממליצה באילו חומרי הדברה לעשות שימוש.